

Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

Uit hoofde van de WNT moet de bezoldiging van alle topfunctionarissen worden verantwoord, ook als de norm niet is overschreden.

WNT-verantwoording 2023: Stichting Monumentenwacht Groningen.

De WNT is van toepassing op: Stichting Monumentenwacht Groningen.

Het voor Stichting Monumentenwacht Groningen toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023: €223.000.

Duur en omvang dienstverband	365 dagen - 1 FTE	365 dagen - 1 FTE
Bezoldigingsmaximum (WNT-norm)	€223.000	€216.000
Voorzitter (15%)	€33.450	€32.400
Leden (10%)	€22.300	€21.600

Naam: Mevr. D.E. van der Net-Fröling

Functie: Directeur/bestuurder

Aanvang en einde functievervulling:

01/01/23 - 31/12/23

01/01/22 - 31/12/22

Omvang dienstverband:

1 FTE

1 FTE

Dienstbetrekking:

Ja

Ja

Beloning

127.740

105.964

Voorziening t.b.v. betaalbaar op termijn

20.268

20.258

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet

terugontvangen bedragen

n.v.t.

n.v.t.

Subtotaal totale bezoldiging

148.008

126.222

T.l.v. Libau OCE

(136.907)

(116.755)

T.l.v. Libau Monumentenwacht

11.101

9.467

Naam: Dhr. J.N. Dijck

Functie: Lid RvT

01/01/23 - 31/12/23

Beloning

2.000

Voorziening t.b.v. betaalbaar op termijn

0

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet

terugontvangen bedragen

n.v.t.

Subtotaal totale bezoldiging

2.000

T.l.v. Libau OCE

(2.000)

T.l.v. Libau Monumentenwacht

0

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van €1.900 of minder

Dhr. S. Swierstra (voorzitter RvT)	01/01/23 - 31/12/23	01/01/22 - 31/12/22
Dhr. J.N. Dijck (lid RvT)		01/01/22 - 31/12/22
Dhr. K.F. Geijzenborffer (lid RvT)	-	01/01/22 - 31/12/22
Mevr. S. van der Meer (lid RvT)	01/01/23 - 31/12/23	-
Dhr. A.H. Saman (lid RvT)	01/01/23 - 31/12/23	01/01/22 - 31/12/22
Dhr. J.W. Velema (lid RvT)	01/01/23 - 31/12/23	01/01/22 - 31/12/22

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.